メーカー

リモコン操作

	型式	特徴	販売区分	自動運転	送風	風向	温度刻み	室内機寸法
ダ・	イキン							
	SxxxATES	光速ストリーマ	住宅設備	0	0	上下	0.5°C	幅798mm 高250mm 奥行255mm
東芝		(2.8kwの室外機が重い)						
	RAS-NxxxM	マジック洗浄		\circ	\bigcirc	上下	0.5°C	幅795mm 高250mm 奥行230mm
	RAS-xxxxT	マジック洗浄		0	\circ	上下	0.5°C	同上
日3	立							
	RAS-AJ		住宅設備	X	\circ	上下	1°C	幅780mm 高280mm 奥行215mm
	RAS-D	凍結洗浄	家電量販店	ecoこれっきり	\circ	上下・左右	1°C	幅780mm 高280mm 奥行218mm
		ステンレス・クリーン						
Pai	nasonic	(室外機が軽い)						
	CS-xxxxDFL		住宅設備	Χ	Χ	上下	0.5°C	幅780mm 高290mm 奥行229mm
	CS-xxxxDJ	ナノイーX	住宅設備	\circ	\circ	上下・左右	0.5°C	同上
	CS-xxxxDJR	ナノイーX	家電量販店	0	\circ	上下・左右	0.5°C	同上
富:	士通ゼネラル	(CとAHでは幅・高が違う)						
	AS-C	熱交換器加熱除菌	家電量販店	\circ	\bigcirc	上下・左右	0.5°C	幅728mm 高250mm 奥行285mm
	AS-AH	熱交換器加熱除菌	住宅設備	\circ	\circ	上下	0.5°C	幅790mm 高280mm 奥行206mm
三蒙	麦電機	(室内機の高さが一番)						
	MSZ-GE	はずせるボディ	家電量販店	Χ	\bigcirc	上下	0.5°C	幅799mm 高295mm 奥行225mm
	MSZ-GV		住宅設備	X	\circ	上下	0.5°C	同上
三蒙	菱重工	(室外機が重い)						
	SRK-xxxx T	バイオクリア		\bigcirc	\bigcirc	上下・左右	1°C	幅798mm 高250mm 奥行280mm